

分類	旧採用品				新規採用品				画像																				
	メーカー名称	商品名	規格	カタログNo.	メーカー名称	商品名	規格	カタログNo.																					
① 栄養カテーテル (経鼻・経口用)	ジェイ・エム・イス	ジェイフィード栄養カテーテル	8Fr,Lg 1200mm,造影ライン入(700820661)	JF-C08120PU	ジェイ・エム・イス	ジェイフィード栄養カテーテル	8Fr,Lg 120cm,造影ライン入(700830661)	JF-3C08120P	<ul style="list-style-type: none"> ● ISO 80369-3 適合品。 ● 乳幼児用から一般用(3F~16F)まで幅広い規格を取り揃え。 ● 挿入及び留置位置の確認が可能なエックス線不透過の造影ライン入。 ● 自盛は、乳幼児用では、先端15cmから17cmまで1cm刻みに深度目盛と数字を印字したスタンダードタイプ、他、先端5cmから60cmまで5cm刻みに深度目盛と数字を印字した、MPタイプや先端10cmから30cmまで1cm刻みに深度目盛と数字を印字したSタイプがあります。また、一般用は、先端15cmから90cmまで5cm刻みに深度目盛と数字を印字しており、多種の規格を取り揃えているので、使用用途にあわせて選択が可能。 ※4F-5Fは25cm~30cm,6Fは5cm~40cm,7Fは5cm~50cm,8Fは5cm~60cm 																				
			10Fr,Lg 1200mm,造影ライン入(701020661)	JF-C10120PU			10Fr,Lg 120cm,造影ライン入(701030661)	JF-3C10120P																					
			12Fr,Lg 1200mm,造影ライン入(701220661)	JF-C12120PU			12Fr,Lg 120cm,造影ライン入(701230661)	JF-3C12120P																					
	日本コヴィディエン	EDチューブ	6.5/16Fr,Lg 120cm	2690-07	日本コヴィディエン	EDチューブ	2.3mm(6.5Fr)	2693-07	 <table border="1"> <caption>EDチューブ</caption> <thead> <tr> <th>タイプ</th> <th>長さ (cm)</th> <th>外径 (mm)</th> <th>内径 (mm)</th> <th>重量 (g)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1.7mm</td> <td>2000-05</td> <td>2000-05</td> <td>2000-05</td> <td>2000-05</td> </tr> <tr> <td>2.3mm</td> <td>119</td> <td>2690-07</td> <td>2693-07</td> <td>2693-07</td> </tr> <tr> <td>2.7mm</td> <td></td> <td>2690-08</td> <td>2693-08</td> <td>2693-08</td> </tr> </tbody> </table>	タイプ	長さ (cm)	外径 (mm)	内径 (mm)	重量 (g)	1.7mm	2000-05	2000-05	2000-05	2000-05	2.3mm	119	2690-07	2693-07	2693-07	2.7mm		2690-08	2693-08	2693-08
			タイプ	長さ (cm)			外径 (mm)	内径 (mm)		重量 (g)																			
			1.7mm	2000-05			2000-05	2000-05		2000-05																			
			2.3mm	119			2690-07	2693-07		2693-07																			
			2.7mm				2690-08	2693-08		2693-08																			
	5Fr,Lg 120cm,誤接続防止タイプ,シングルポート	3316-5	ニュートリフローフィーディングチューブ	1.65mm(5Fr),Lg 121cm,シングルポート	3313-5																								
	8Fr,Lg 120cm,誤接続防止タイプ,シングルポート	3316-8		2.65mm(8Fr),Lg 121cm,シングルポート	3313-8																								
10Fr,Lg 120cm,誤接続防止タイプ,シングルポート	3316-10	3.35mm(10Fr),Lg 121cm,シングルポート		3313-10																									
12Fr,Lg 120cm,誤接続防止タイプ,シングルポート	3316-12	4.05mm(12Fr),Lg 121cm,シングルポート		3313-12																									
日本コヴィディエン	ジェジュノストミカテーテル	9Fr,Lg 70cm	3398E-9	日本コヴィディエン	ジェジュノストミカテーテル	3mm(9Fr),Lg 70cm	3393E-9	 <table border="1"> <caption>ジェジュノストミカテーテル</caption> <thead> <tr> <th>タイプ</th> <th>長さ (cm)</th> <th>外径 (mm)</th> <th>重量 (g)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>3mm</td> <td>70</td> <td>3398E-9</td> <td>3398E-9</td> </tr> </tbody> </table>	タイプ	長さ (cm)	外径 (mm)	重量 (g)	3mm	70	3398E-9	3398E-9													
タイプ	長さ (cm)	外径 (mm)	重量 (g)																										
3mm	70	3398E-9	3398E-9																										
② 栄養セット	ジェイ・エム・イス	ジェイフィード栄養セット	QL(110100741)	JF-YSL35Q	ジェイ・エム・イス	ジェイフィード栄養セット	QL(110500240)	JF-3YSL35Q	 <ul style="list-style-type: none"> ● ISO 80369-3 適合品。 ● ジェイフィード栄養ポンプ用バッグやジェイフィード栄養ボトル等とのスムーズな接続と確実なロックが可能。 ● ロック化により、離脱防止による安全対策に加えて、接続手技の標準化が可能。 ● 接続口形状が Q-LOCK® 対応している一部の経腸栄養剤のバッグ (RTH製剤) にもロック接続が可能。 <table border="1"> <caption>ジェイフィード栄養セット</caption> <thead> <tr> <th>品名</th> <th>形式</th> <th>JANコード</th> <th>単位</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>JF-YSL35Q</td> <td>DEHPフリー QL</td> <td>4987494313815</td> <td>10本</td> </tr> <tr> <td>JF-YSL35P</td> <td>PVCフリー QL</td> <td>4987494315338</td> <td>20本 + 10本 = 200本</td> </tr> <tr> <td>JF-YSL35Q</td> <td>標準型 DEHPフリー QL</td> <td>4987494315332</td> <td>10本</td> </tr> </tbody> </table>	品名	形式	JANコード	単位	JF-YSL35Q	DEHPフリー QL	4987494313815	10本	JF-YSL35P	PVCフリー QL	4987494315338	20本 + 10本 = 200本	JF-YSL35Q	標準型 DEHPフリー QL	4987494315332	10本				
	品名	形式	JANコード	単位																									
JF-YSL35Q	DEHPフリー QL	4987494313815	10本																										
JF-YSL35P	PVCフリー QL	4987494315338	20本 + 10本 = 200本																										
JF-YSL35Q	標準型 DEHPフリー QL	4987494315332	10本																										
テルモ	テルフィード栄養ポンプ用セット2	15滴/ml,Q-LOCK,段付リネックス黄,AFFクリップ®付	TS-PA601JY4	テルモ	テルフィード栄養ポンプ用セット2	15滴/ml,Q-LOCK,段付リネックス紫,AFFクリップ®付	TS-PA701JY5	<ul style="list-style-type: none"> ● ISO 80369-3規格に適合しています。 ● 弊社の栄養ポンプ (FE-201) に適合いたします。 																					
③ 栄養バック・ボトル	ジェイ・エム・イス	ジェイフィード栄養ボトル	600ml,QL,セットなし(120150108)	JF-FP060	ジェイ・エム・イス	ジェイフィード栄養ボトル	600ml,QL(120702101)	JF-FPV060																					

④	分類	旧採用品				新規採用品				画像						
		メーカー名称	商品名	規格	カタログNo.	メーカー名称	商品名	規格	カタログNo.							
		日本コヴィディエン	EDバッグ	1000ml,φ1-7° 12Fr,Lg 120cm,誤接続防止タイプ	3696	日本コヴィディエン	EDバッグ	1000ml,φ1-7° 12Fr,Lg 120cm	36963	 <table border="1"> <caption>EDバッグ</caption> <thead> <tr> <th>容量 (mL)</th> <th>カタログ番号</th> <th>1000mlφ1-7° 12Fr</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1000</td> <td>3696</td> <td>36963</td> </tr> </tbody> </table> <p> 仕様：1000ml容量、φ1-7° 12Fr、Lg 120cm、誤接続防止タイプ 製品仕様：誤接続防止タイプ 製造元：日本コヴィディエン株式会社 品番：ED-1000 登録商標：登録商標 特許：特許第2007-001144号 特許：特許第2007-001144号 </p>	容量 (mL)	カタログ番号	1000mlφ1-7° 12Fr	1000	3696	36963
容量 (mL)	カタログ番号	1000mlφ1-7° 12Fr														
1000	3696	36963														

分類	旧採用品				新規採用品				画像																																																																		
	メーカー名称	商品名	規格	カタログNo.	メーカー名称	商品名	規格	カタログNo.																																																																			
⑤ 注入器	ニプロ	ニプロカテーテル用シリンジ	30ml,カテーテル用,横口	08-873	ジェイ・エム・エス	ジェイフィーDENシリンジ	30ml,キャップ付(555421041)	JF-3S30Z																																																																			
			50ml,カテーテル用,横口	08-973			50ml,キャップ付(555621041)	JF-3S50Z																																																																			
① PTEGカテーテル	住友ベークライト	PTEG留置カテーテル	15Fr,Lg 45cm,カテーテル用	MD-46165	住友ベークライト	PTEG留置カテーテル	5mm(15Fr),Lg 45cm,カテーテル用	MD-46165A																																																																			
			15Fr,Lg 90cm,カテーテル用	MD-46169			5mm(15Fr),Lg 90cm,カテーテル用	MD-46169A																																																																			
⑥ PEG (バルーンチューブ)	クリエートメディック	PEG-Jカテーテル (先端造影タイプ親水性ガイドワイヤーセット)	20Fr,有効長600mm	800 001 0966	クリエートメディック	PEG-Jカテーテル (先端造影タイプ)	20Fr,有効長600mm	800 001 6350	<table border="1"> <thead> <tr> <th>品目コード</th> <th>サイズ規格</th> <th>有効長</th> <th>全長</th> <th>吸引量</th> <th>JANコード</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>800 001 6343</td> <td>16Fr L-400</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>4542187220070</td> </tr> <tr> <td>800 001 6344</td> <td>18Fr L-400</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>4542187220087</td> </tr> <tr> <td>800 001 6345</td> <td>20Fr L-400</td> <td>400mm</td> <td>600mm</td> <td>10mL</td> <td>4542187220094</td> </tr> <tr> <td>800 001 6346</td> <td>22Fr L-400</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>4542187220100</td> </tr> <tr> <td>800 001 6347</td> <td>24Fr L-400</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>4542187220117</td> </tr> <tr> <td>800 001 6348</td> <td>16Fr L-600</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>4542187220124</td> </tr> <tr> <td>800 001 6349</td> <td>18Fr L-600</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>4542187220131</td> </tr> <tr> <td>800 001 6350</td> <td>20Fr L-600</td> <td>600mm</td> <td>800mm</td> <td>10mL</td> <td>4542187220148</td> </tr> <tr> <td>800 001 6351</td> <td>22Fr L-600</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>4542187220155</td> </tr> <tr> <td>800 001 6352</td> <td>24Fr L-600</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>4542187220162</td> </tr> </tbody> </table>	品目コード	サイズ規格	有効長	全長	吸引量	JANコード	800 001 6343	16Fr L-400				4542187220070	800 001 6344	18Fr L-400				4542187220087	800 001 6345	20Fr L-400	400mm	600mm	10mL	4542187220094	800 001 6346	22Fr L-400				4542187220100	800 001 6347	24Fr L-400				4542187220117	800 001 6348	16Fr L-600				4542187220124	800 001 6349	18Fr L-600				4542187220131	800 001 6350	20Fr L-600	600mm	800mm	10mL	4542187220148	800 001 6351	22Fr L-600				4542187220155	800 001 6352	24Fr L-600				4542187220162
			品目コード	サイズ規格			有効長	全長		吸引量	JANコード																																																																
		800 001 6343	16Fr L-400					4542187220070																																																																			
	800 001 6344	18Fr L-400				4542187220087																																																																					
	800 001 6345	20Fr L-400	400mm	600mm	10mL	4542187220094																																																																					
	800 001 6346	22Fr L-400				4542187220100																																																																					
800 001 6347	24Fr L-400				4542187220117																																																																						
800 001 6348	16Fr L-600				4542187220124																																																																						
800 001 6349	18Fr L-600				4542187220131																																																																						
800 001 6350	20Fr L-600	600mm	800mm	10mL	4542187220148																																																																						
800 001 6351	22Fr L-600				4542187220155																																																																						
800 001 6352	24Fr L-600				4542187220162																																																																						
PEG (バルーンチューブ)	富士システムズ	GBジェジュナルチューブ	20Fr,Lg 600mm,バルーン10ml,先端把持糸タイプ	0191925	富士システムズ	GBジェジュナルチューブ	20Fr	5191925																																																																			
			24Fr,Lg 600mm,バルーン10ml,先端把持糸タイプ	0191927			24Fr	5191927																																																																			
PEG (バルーンチューブ)	富士システムズ	GB胃瘻バルーンチューブ	M,20Fr,Lg 255mm,バルーン10ml	0192320	富士システムズ	GB胃瘻バルーンチューブ	M,6.7mm(20Fr),Lg 255mm,バルーン10ml	P0192320																																																																			
			8.0mm(24Fr) 全長255mm	0192324			8.0mm(24Fr) 全長255mm	P0192324																																																																			

分類	旧採用品				新規採用品				画像						
	メーカー名称	商品名	規格	カタログNo.	メーカー名称	商品名	規格	カタログNo.							
⑦ PEG ⑧ (バルーンボタン)	ポストサイエンティ フィックジャパン	エンドビブボタン II	20Fr,シャフト長2.5cm,ガイドワイヤ付	2047	ポストサイエンティ フィックジャパン	エンドビブボタン II	20Fr,シャフト長2.5cm,ガイドワイヤ付	M0059044	 <p>EndoVive™ Button II 16Fr 20Fr 24Fr エンドビブ ボタンII</p> <p>ガイドワイヤとバンパー伸張ロックシステム採用で交換手技に使いやすさをプラス</p> <ul style="list-style-type: none"> ガイドワイヤとバンパー伸張ロックシステム採用で交換手技に使いやすさをプラスしました。 ロープロファイルで丸みのあるバンパーデザインは、胃対壁への刺激を軽減します。 体表バンパーの皮膚接触面は、皮膚への刺激を抑えるフラットなデザインです。 						
		GBジェジュナルボタン	8mm(24Fr),シャフト長30mm,バルーン10ml,腸内長600mmタイプ	0192176	GBジェジュナルボタン	8mm(24Fr),シャフト長30mm,バルーン10ml,腸内長600mmタイプ	5192176	 <p>GBジェジュナルボタン</p> <p>大口徑により、粘度の高い栄養剤もスムーズに灌流注入できます。ボタンタイプは、保護シールでカバーすれば、通気後の移動も容易に入ります。</p> <p>標準タイプ：内視鏡で検査が可能です</p>							
	富士システムズ	GB胃瘻バルーンボタン	20Fr,シャフト長24mm,バルーン10ml	0192255	富士システムズ	GB胃瘻バルーンボタン	6.7mm(20Fr),シャフト長24mm,バルーン10ml	5192255	 <p>GB胃瘻バルーンボタン 標準タイプ</p> <p>リング形状の胃壁にやさしいGBシリコーンバルーンを採用</p> <ul style="list-style-type: none"> 大口徑により内視鏡の挿入が可能です。 注：ボタンサイズ 6.7mm (20Fr) 以上が挿入可能です。(内視鏡外径 2.4mm 以下) 粘度の高い栄養剤もスムーズに注入できます。 						
			20Fr,シャフト長34mm,バルーン10ml	0192257		6.7mm(20Fr),シャフト長34mm,バルーン10ml	5192257								
			20Fr,シャフト長44mm,バルーン10ml	0192259		6.7mm(20Fr),シャフト長44mm,バルーン10ml	5192259								
			24Fr,シャフト長34mm,バルーン10ml	0192277		8mm(24Fr),シャフト長34mm,バルーン10ml	5192277								
			20Fr,シャフト長30mm,バルーン10ml	0192256		6.7mm(20Fr),シャフト長30mm,バルーン10ml	5192256								
			20Fr,シャフト長39mm,バルーン10ml	0192258		6.7mm(20Fr),シャフト長39mm,バルーン10ml	5192258								
			24Fr,シャフト長30mm,バルーン10ml	0192276		8mm(24Fr),シャフト長30mm,バルーン10ml	5192276								
			6.7mm(20Fr),シャフト長34mm,バルーン10ml,ラジホタイプ	0193457		6.7mm(20Fr),シャフト長34mm,バルーン10ml,ラジホタイプ	5193457								
変換コネクタ	-	-	-	-	ジェイ・エム・イス	EN変換コネクタ	タイプ A(110400140)	JF-TCA	 <p>タイプA 品番：JF-TCA</p>						
						EN変換コネクタ	タイプ B(110400141)	JF-TCB	 <p>タイプB 品番：JF-TCB</p>						
クリーニング用綿棒	-	-	-	-	ジェイ・エム・イス	ジェイフィーDENスワブ	(110400200)	JF-SB	 <p>ジェイフィー® E Nスワブ</p> <ul style="list-style-type: none"> ISO 80369-3 に適合した固定型のオスコネクタ内部の栄養剤等をふきとることが可能。 <table border="1"> <tr> <th>品番</th> <th>JANコード</th> <th>梱包単位</th> </tr> <tr> <td>JF-SB</td> <td>4987494316304</td> <td>100本×20箱=2,000本</td> </tr> </table> <p>販売名：ジェイフィーDENスワブ 非医療機器</p>	品番	JANコード	梱包単位	JF-SB	4987494316304	100本×20箱=2,000本
品番	JANコード	梱包単位													
JF-SB	4987494316304	100本×20箱=2,000本													

分類	旧採用品				新規採用品				画像																		
	メーカー名称	商品名	規格	カタログNo.	メーカー名称	商品名	規格	カタログNo.																			
一 その他	シンリョウ	けんだくボトル	100ml	0307231	シンリョウ	けんだくボトルB型	100ml,100本入	307300	 <p>国際規格 クラス I 新発売 8月3日 販売開始</p> <p>①けんだくボトルB型/100ml すぐくる4楽</p> <table border="1"> <tr> <td>注文番号</td> <td>10本</td> <td>50本</td> <td>100本(1箱)</td> <td>400本(4箱)</td> <td>1箱入数</td> </tr> <tr> <td>307300 100ml</td> <td>¥950</td> <td>¥4,250</td> <td>¥7,500</td> <td>¥29,200</td> <td>100本</td> </tr> <tr> <td></td> <td>(@95)</td> <td>(@85)</td> <td>(@75)</td> <td>(@73)</td> <td></td> </tr> </table> <p>●材質 ポリアクリロニトリル ●製造国 中国 ●JANコード 49783310010000002 ●お問い合わせ 03-5612-2111</p>	注文番号	10本	50本	100本(1箱)	400本(4箱)	1箱入数	307300 100ml	¥950	¥4,250	¥7,500	¥29,200	100本		(@95)	(@85)	(@75)	(@73)	
	注文番号	10本	50本	100本(1箱)	400本(4箱)	1箱入数																					
307300 100ml	¥950	¥4,250	¥7,500	¥29,200	100本																						
	(@95)	(@85)	(@75)	(@73)																							
	大塚製薬	ラコールNF配合経腸用半固形剤専用アダプタ		035-56122-4	大塚製薬	ラコールNF配合経腸用半固形剤専用アダプタ	-	035-60862-2																			